



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. СА. ОП044.В00089

Зарегистрирован в Государственном реестре Системы сертификации в области пожарной безопасности 27.05.2005 г.

Действителен до 27.05.2008 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ И АКСЕССУАРЫ
 торговой марки «GENTEK»
 (толщина 1,0-1,1 мм)

--- ----
 код ОКП

3916 20 100 0
 код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в **НПБ 244-97:**

(группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по СНиП 21-01-97*); группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНиП 21-01-97*)) при испытаниях на негорючей основе;
 с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНиП 21-01-97*); класс умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (группа - Т2 по СНиП 21-01-97*)

нд

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан **ЗАО "ТЕПЛЫЙ ДОМ СМ", ОКПО 46843181.**
 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, здание 2.
 Тел. (095) 937-97-07, тел /факс: (095) 933-00-45.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **"Gentek Building Products Inc." (Канада).**
1001 CORPORATE DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO L7L 5V5, CANADA.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0106217